Cleco

Produkteigenschaften

2BD110T1S-A

EINBAUSCHRAUBER GERADER ABTRIEB, 1 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
11 - 110 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54



TECHNISCHE DATEN

TYP
2BD-2B110A-2K1D-2ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 11 - 110

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
890

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
S308435

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	6.5 kg / 14.33 lb
LÄNGE	481 mm / 18.94 in
ACHSABSTAND	56 mm / 2.20 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BD110T2S-A

EINBAUSCHRAUBER
GERADER ABTRIEB, 2 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
11 - 110 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant





TECHNISCHE DATEN

TYP
2BD-2B110A-2/2K1D-2ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 11 - 110

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
890

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
S308435

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	7.6 kg / 16.76 lb
LÄNGE	578 mm / 22.76 in
ACHSABSTAND	56 mm / 2.20 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

 Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. | Cleco® ist eine eingetragene Marke der Apex Brands, Inc. | © 2023

Cleco

Produkteigenschaften

2BD110T1O-A

EINBAUSCHRAUBER VERSETZTER ABTRIEB, 1 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
11 - 110 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54







TECHNISCHE DATEN

TYP
2BD-2B110A-2VK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 11 - 110

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
830

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
S308438

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	8.1 kg / 17.86 lb
LÄNGE	504 mm / 19.84 in
ACHSABSTAND	44 mm / 1.73 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BD110T2O-A

EINBAUSCHRAUBER VERSETZTER ABTRIEB, 2 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
11 - 110 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant





TECHNISCHE DATEN

TYP
2BD-2B110A-2K1D-2VK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 11 - 110

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
830

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
S308438

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	9.2 kg / 20.29 lb
LÄNGE	601 mm / 23.66 in
ACHSABSTAND	44 mm / 1.73 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BD110T1A-A

EINBAUSCHRAUBER WINKELABTRIEB, 1 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
11 - 110 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54







TECHNISCHE DATEN

TYP
2BD-2B110A-2WK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 11 - 110

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
837

FEDERWEG mm
25

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
--

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
929053

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	7.6 kg / 16.76 lb
LÄNGE	505 mm / 19.88 in
ACHSABSTAND	59 mm / 2.32 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BD110T2A-A

EINBAUSCHRAUBER WINKELABTRIEB, 2 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
11 - 110 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant



TECHNISCHE DATEN

TYP
2BD-2B110A-2K1D-2WK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 11 - 110

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
837

FEDERWEG mm
25

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
--

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
929053

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	8.7 kg / 19.18 lb
LÄNGE	602 mm / 23.70 in
ACHSABSTAND	59 mm / 2.32 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BDU110T1S-A

EINBAUSCHRAUBER
GERADER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,
1 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
11 - 110 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54









TECHNISCHE DATEN

TYP
2BDU-2B110A-2K1D-2ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 11 - 110

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
890

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
S308435

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	7.5 kg / 16.54 lb
LÄNGE	310 mm / 12.20 in
ACHSABSTAND	56 mm / 2.20 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BDU110T2S-A

EINBAUSCHRAUBER
GERADER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE, 2 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
11 - 110 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant







TECHNISCHE DATEN

TYP
2BDU-2B110A-2/2K1D-2ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 11 - 110

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
890

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
S308435

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	8.6 kg / 18.96 lb
LÄNGE	407 mm / 16.02 in
ACHSABSTAND	56 mm / 2.20 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BDU110T10-A

EINBAUSCHRAUBER VERSETZTER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE, 1 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
11 - 110 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54











TECHNISCHE DATEN

TYP
2BDU-2B110A-2VK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 11 - 110

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
830

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
S308438

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	9.1 kg / 20.07 lb
LÄNGE	333 mm / 13.11 in
ACHSABSTAND	44 mm / 1.73 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BDU110T2O-A

EINBAUSCHRAUBER
VERSETZTER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE, 2 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
11 - 110 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant





TECHNISCHE DATEN

TYP
2BDU-2B110A-2K1D-2VK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 11 - 110

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
830

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
S308438

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	10.2 kg / 22.49 lb
LÄNGE	430 mm / 16.93 in
ACHSABSTAND	44 mm / 1.73 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BDU110T1A-A

EINBAUSCHRAUBER WINKELABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE, 1 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
11 - 110 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54





TECHNISCHE DATEN

TYP
2BDU-2B110A-2WK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 11 - 110

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
837

FEDERWEG mm
25

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
--

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
929053

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	8.6 kg / 18.96 lb
LÄNGE	335 mm / 13.19 in
ACHSABSTAND	59 mm / 2.32 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BDU110T2A-A

EINBAUSCHRAUBER
WINKELABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,
2 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
11 - 110 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant











TECHNISCHE DATEN

TYP
2BDU-2B110A-2K1D-2WK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 11 - 110

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
837

FEDERWEG mm
25

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
--

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
929053

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	9.7 kg / 21.39 lb
LÄNGE	432 mm / 17.01 in
ACHSABSTAND	59 mm / 2.32 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BD200T1S-A

EINBAUSCHRAUBER GERADER ABTRIEB, 1 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
20 - 200 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54





TECHNISCHE DATEN

TYP
2BD-2B200A-2K3D-2ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 20 - 200

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
501

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
S308435

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	6.5 kg / 14.33 lb
LÄNGE	481 mm / 18.94 in
ACHSABSTAND	56 mm / 2.20 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BD200T2S-A

EINBAUSCHRAUBER GERADER ABTRIEB, 2 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
20 - 200 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant



TECHNISCHE DATEN

TYP
2BD-2B200A-2/2K3D-2ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 20 - 200

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
501

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
S308435

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	7.6 kg / 16.76 lb
LÄNGE	578 mm / 22.76 in
ACHSABSTAND	56 mm / 2.20 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BD200T10-A

EINBAUSCHRAUBER VERSETZTER ABTRIEB, 1 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
20 - 200 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54





TECHNISCHE DATEN

TYP
2BD-2B200A-2VK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 20 - 200

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
468

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
S308438

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	8.1 kg / 17.86 lb
LÄNGE	504 mm / 19.84 in
ACHSABSTAND	44 mm / 1.73 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BD200T2O-A

EINBAUSCHRAUBER VERSETZTER ABTRIEB, 2 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
20 - 200 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant





TECHNISCHE DATEN

TYP
2BD-2B200A-2K3D-2VK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 20 - 200

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
468

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
S308438

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	9.2 kg / 20.29 lb
LÄNGE	601 mm / 23.66 in
ACHSABSTAND	44 mm / 1.73 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BD200T1A-A

EINBAUSCHRAUBER WINKELABTRIEB, 1 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
20 - 200 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54











TECHNISCHE DATEN

TYP
2BD-2B200A-2WK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 20 - 200

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
472

FEDERWEG mm
25

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
--

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
929053

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	7.6 kg / 16.76 lb
LÄNGE	505 mm / 19.88 in
ACHSABSTAND	59 mm / 2.32 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BD200T2A-A

EINBAUSCHRAUBER WINKELABTRIEB, 2 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
20 - 200 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant









TECHNISCHE DATEN

TYP
2BD-2B200A-2K3D-2WK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 20 - 200

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
472

FEDERWEG mm
25

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
--

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
929053

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	8.7 kg / 19.18 lb
LÄNGE	602 mm / 23.70 in
ACHSABSTAND	59 mm / 2.32 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BDU200T1S-A

EINBAUSCHRAUBER
GERADER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,
1 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
20 - 200 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54









TECHNISCHE DATEN

TYP
2BDU-2B200A-2K3D-2ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 20 - 200

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
501

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308435

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	7.5 kg / 16.54 lb
LÄNGE	310 mm / 12.20 in
ACHSABSTAND	56 mm / 2.20 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BDU200T2S-A

EINBAUSCHRAUBER
GERADER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,
2 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
20 - 200 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant











TECHNISCHE DATEN

TYP
2BDU-2B200A-2/2K3D-2ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 20 - 200

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
501

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
S308435

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	8.6 kg / 18.96 lb
LÄNGE	407 mm / 16.02 in
ACHSABSTAND	56 mm / 2.20 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BDU200T10-A

EINBAUSCHRAUBER VERSETZTER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE, 1 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
20 - 200 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54





TECHNISCHE DATEN

TYP
2BDU-2B200A-2VK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 20 - 200

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
468

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
S308438

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	9.1 kg / 20.07 lb
LÄNGE	333 mm / 13.11 in
ACHSABSTAND	44 mm / 1.73 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BDU200T2O-A

EINBAUSCHRAUBER
VERSETZTER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,
2 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
20 - 200 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant











TECHNISCHE DATEN

TYP
2BDU-2B200A-2K3D-2VK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 20 - 200

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
468

FEDERWEG mm
50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
910609

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
S308438

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	10.2 kg / 22.49 lb
LÄNGE	430 mm / 16.93 in
ACHSABSTAND	44 mm / 1.73 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BDU200T1A-A

EINBAUSCHRAUBER
WINKELABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,
1 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
20 - 200 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.









TECHNISCHE DATEN

TYP
2BDU-2B200A-2WK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 20 - 200

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
472

FEDERWEG mm
25

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
--

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
929053

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	8.6 kg / 18.96 lb
LÄNGE	335 mm / 13.19 in
ACHSABSTAND	59 mm / 2.32 in
URSPRUNGSLAND	Germany



CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Cleco

Produkteigenschaften

2BDU200T2A-A

EINBAUSCHRAUBER WINKELABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE, 2 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD
GRÖSSE:2
20 - 200 Nm DREHMOMENT

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant











TECHNISCHE DATEN

TYP
2BDU-2B200A-2K3D-2WK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm
Min / Max: 20 - 200

LEERLAUFDREHZAHL 1/min
472

FEDERWEG mm
25

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF
--

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH
929053

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT	9.7 kg / 21.39 lb
LÄNGE	432 mm / 17.01 in
ACHSABSTAND	59 mm / 2.32 in
URSPRUNGSLAND	Germany

CE UKCA

Apex Tool Group, LLC
www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de