

Cleco[®]
Production Tools

CellCore[™]
无线装配工具

操作简单。坚固耐用。



专门针对恶劣工况打造的超智能工具

CellCore™ 装配工具采用无线设计，操作简单且坚固耐用，令一切尽在掌控。

Cleco新推出的CellCore™无线装配工具智能、耐用，专门针对恶劣工况而打造。采用人体工学设计，可减轻操作人员的疲劳，同时动力强劲、轻盈便携且协调性好。大型用户界面使其可在没有控制器的情况下快捷地在工具上编设测量程序。



坚固耐用 —— 符合严苛的装配线作业要求
(通过5英尺跌落测试)



性能可靠 —— 正常运行时间显著延长，维护间隔
达50万次



人体工学设计 —— 可减轻操作人员疲劳，
动力强劲且采用尖端智能技术。



使用方便 —— 大型用户界面可在没有控制器的
情况下直接在工具上轻松编设。

操作简单。坚固耐用。



CellCore是业界功能最齐全的易用型无线装配工具。

在单机模式下，用户可直接在工具上编设最多10个测量策略，这一功能被称为“FastApps”。用户还可将CellCore工具与Cleco的新mPro200控制器配对。通过将设备配对，用户可以轻松获取实时数据，并能够在更小的空间内编设高级测量程序。

专为恶劣工况打造的超智能工具

多色LED —— 工具上的彩色作业灯作为较好/不良情形的视觉反馈。

大型用户界面 —— 可在没有控制器的情况下直接在工具上轻松编设。
可编设10个“Fast Apps”测量策略

功能齐全 —— 与Cleco的整个全局控制器平台向前和向后兼容

轻盈便携、平衡性佳、持握舒适 —— 卓越的人体工学设计有助于提高生产率

存储空间更大 —— 一周不用上传测量程序(可存储1.5万个测量程序和500个跟踪结果)

“保持激活”功能 —— 可防止工具在电池更换期间重启,从而节省时间并提高效率

全新

CellCore 高扭矩



- FastApps** - 可直接在工具上对多达10个应用进行编程, 或者连接至控制器, 实现功能最大化
- 通用** - 40-200Nm范围可使您的工具更加灵活
- 可靠** - Norbar®扭矩放大器提供久经考验的出色精度和质量
- 便利** - 360°旋转头和手柄, 可实现最大可达性

枪柄型



型号	扭矩范围 (Nm) 最小值-最大值	扭矩范围 (ft·lb) 最小值-最大值	转速 r/min	重量* kg (lb)	长 mm (in)	侧面到中心 mm (in)	高 mm (in)	输出
CCBPW040	1.2 - 4	0.9 - 2.9	2480	0.98 (2.16)	185 (7.27)	29 (1.14)	204 (8.03)	1/4"六角快换
CCBPW120	3.6 - 12	2.7 - 8.8	800	1.05 (2.32)	201 (7.89)	29 (1.14)	204 (8.03)	1/4"六角快换
CCBPW123	3.6 - 12	2.7 - 8.8	800	1.05 (2.32)	198 (7.79)	29 (1.14)	204 (8.03)	3/8"方头驱动
CCBPW220	6.6 - 22	4.9 - 16.2	430	1.05 (2.32)	201 (7.89)	29 (1.14)	204 (8.03)	1/4"六角快换
CCBPW223	6.6 - 22	4.9 - 16.2	430	1.05 (2.32)	198 (7.79)	29 (1.14)	204 (8.03)	3/8"方头驱动

直角型



型号	扭矩范围 (Nm) 最小值-最大值	扭矩范围 (ft·lb) 最小值-最大值	转速 r/min	重量* kg (lb)	长 mm (in)	侧面到中心 mm (in)	高 mm (in)	输出
CCBAW153	4.5 - 15	3.3 - 11.0	570	1.70 (3.75)	456 (17.95)	31.8 (1.25)	88 (3.46)	3/8"方头驱动
CCBAW253	7.5 - 25	5.5 - 18.4	305	1.70 (3.75)	456 (17.95)	31.8 (1.25)	88 (3.46)	3/8"方头驱动
CCBAW353	10.5 - 35	7.7 - 25.8	255	1.95 (4.30)	486 (19.15)	31.8 (1.25)	92 (3.63)	3/8"方头驱动
CCBAW503	15 - 50	11.1 - 36.8	165	2.00 (4.41)	499 (19.65)	31.8 (1.25)	92 (3.63)	3/8"方头驱动

CELLCORE 高扭矩



型号	扭矩范围 (Nm) 最小值-最大值	扭矩范围 (ft·lb) 最小值-最大值	转速 r/min	重量* kg (lb)	长 mm (in)	侧面到中心 mm (in)	高 mm (in)	输出
CCBPWN200D6	40-195	29.5-143.8	42	3.36 (7.41)	339 (13.35)	28 (1.10)	204 (8.03)	3/4"方头驱动
CCBPWN500D6	119-500	87.8-368.8	14	3.36 (7.41)	339 (13.35)	28 (1.10)	204 (8.03)	3/4"方头驱动
CCBPWN1000D6	214-1000	157.8-737.6	8	6.68 (14.73)	403 (15.87)	40 (1.57)	208 (8.19)	3/4"方头驱动
CCBPWN1350D8	293-1350	216-995.7	6	6.68 (14.73)	403 (15.87)	40 (1.57)	208 (8.19)	1"方头驱动
CCBPWN2000D8	436-2000	321.6-1475	4	6.68 (14.73)	403 (15.87)	40 (1.57)	208 (8.19)	1"方头驱动

附件



型号	描述	型号	描述
T50-1000497	18V, 2.0Ah 电池 (0.43kg/0.94lb)	T50-1000508	18V六槽顺序充电器 (220V输入, 适用于欧洲、中东、非洲)
T50-1000498	18V, 5.0Ah 电池 (0.72kg/1.60lb)	T50-1000543	18V充电器 (阿根廷)
T50-1000499	18V快速充电器 (110V NA)	T50-1000544	18V快速充电器 (英国)
T50-1000500	18V六座顺序充电器 (110V NA)	T50-1000545	18V快速充电器 (中国)
T50-1000506	18V快速充电器 (220V输入, 适用于欧洲、中东、非洲)	T50-1000547	18V六槽顺序充电器 (英国)



T50-1000656	CellCore 15 & 25 Nm 弯头工具输出端保护套	T50-1000659	CellCore 4 Nm 手枪式工具输出端及屏幕保护套
T50-1000657	CellCore 35 Nm 弯头工具输出端保护套	T50-1000660	CellCore 12 & 22 Nm 手枪式工具输出端及屏幕保护套
T50-1000658	CellCore 50Nm 弯头工具输出端保护套	944332PT	CellCore 弯头工具外壳和屏幕保护套 (固定式)

美洲

Apex Tool Group
670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072
美国
电话: +1 (800) 845 5629
电话: +1 (919) 387 0099
传真: +1 (803) 358 7681
www.ClecoTools.com

Apex Tool Group
Manufacturing México
S. de R.L. de C.V.
Vialidad El Pueblito #103
Parque Industrial Querétaro
Querétaro, QRO 76220
墨西哥
电话: +52 (442) 211 3800
电话: +52 (800) 685 5560

Apex Tool Group
Ind. Com. Ferram. Ltda. Av.
Liberdade, 4055
Zona Industrial Iporanga
Sorocaba, São Paulo
CEP# 18087-170
巴西
电话: +55 15 3238 3870
电话: +55 15 3238 3938

欧洲 | 中东 | 非洲

Apex Tool Group GmbH
Industriestraße 1
73463 Westhausen
德国
电话: +49 (0) 73 63 81 0
电话: +49 (0) 73 63 81 222
www.ClecoTools.de

Apex Tool Group SAS
25 Avenue Maurice Chevalier
77330 Ozoir-La-Ferrière
法国
电话: +33 16 44 32 200
电话: +33 16 44 317 17

Apex Tool Group
Hungária Kft.
Platánfa u.2
9027 Győr
匈牙利
电话: +36 96 66 1383
电话: +36 96 66 1135

亚太地区

艾沛克斯动力工具贸易
(上海)有限公司
中国上海市浦东新区
碧波路177号
C区2楼
邮政编码: 201203
电话: +86 21 6061 1919
电话: +86 21 60880298

Apex Power Tools India
Private Limited
Gala No. 1, Plot No. 5
S. No. 234, 235 & 245
Indialand Global Industrial Park
Taluka-Mulsi, Phase I
Hinjawadi, Pune 411057
Maharashtra, India
电话: +91 020 66761111